

MOTOCICLETA DEPORTIVA

# X-RACE

VELOCIDAD AL XTREMO


PRÁSMOTORS

VELOCIDAD  
AL  
**X**TREMO

**X-RACE**



PRÁSMOTORS



X-RACE	250 CC	400 CC	500 CC
Motor	1 cilindro, 4 tiempos	2 cilindros, 4 tiempos	2 cilindros, 4 tiempos
Desplazamiento	223 ml	367 ml	446 ml
Diámetro y carrera	65,5×66,2	64×57	66,5×66,2
Sistema de refrigeración	Enfriado por aceite	Enfriado hidráulico	Enfriado hidráulico
Relación de compresión	9.25:1	10:01	11.0:1
Tipo de combustible	92 octanos	92 octanos	92 octanos
Potencia máxima	12 kW 7500 rpm	20,6 kW 8300 rpm	22 kW 7500 rpm
Par máximo	18 N.m. 5500 rpm	28 N.m. 5500 rpm	33 N.m. 5000 rpm
Velocidad máxima	115 km/h	135 km/h	140 km/h
Distancia al suelo	150 mm	150 mm	150 mm
Consumo de combustible	2.78L/100KM	3.3L/100KM	3.5L/100KM
Encendido	CDI	CDI	CDI
Transmisión	Transmisión de cadena	Transmisión de cadena	Transmisión de cadena
Capacidad del depósito de combustible	24 L	24 L	24 L

X-RACE	250 CC	400 CC	500 CC
Sistema de arranque	Arranque eléctrico	Arranque eléctrico	Arranque eléctrico
Cambios de velocidad	Manual	Manual	Manual
Frenos delanteros	Freno de doble disco	Freno de doble disco	Freno de doble disco
Freno trasero	Freno de disco único	Freno de disco único	Freno de disco único
Suspensión delantera	2 Suspensión hidráulica	2 Suspensión hidráulica	2 Suspensión hidráulica
Suspensión trasera	Amortiguador medio	Amortiguador medio	Amortiguador medio
Ruedas delanteras	110/70-17	110/70-17	110/70-17
Ruedas traseras	150/70-17	150/70-17	150/70-17
Distancia entre ejes	1450 mm	1450 mm	1450 mm
Altura del asiento	780 mm	780 mm	780 mm
Carga útil	150 kg	150 kg	150 kg
Peso neto	154 kg	172 kg	172 kg
Peso bruto	172 kg	186 kg	186 kg
Medidas del empaque	1950*570*860 mm	1950*570*860 mm	1950*570*860 mm